

1 Installation vom Editor

1. Laden sie sich den Editor phase5 von <http://www.qhaut.de/> herunter.
2. Installieren sie den Editor.

2 Das erste HTML-Dokument

1. Erstellen sie im Editor eine leere Datei.
2. Schreiben sie sich ein erstes Grundgerüst selbst und speichern es sich als Vorlage.
3. Schreiben sie eine erste Testdatei mit beliebigen Inhalt. Testen sie schon einmal die Tags, die ihnen bereits bekannt sind.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC
  "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
  "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
  <title>Text des Titels</title>

  <meta name="author" content="Xenia Rendtel">
  <meta http-equiv="content-type"
    content="text/html; charset=ISO-8859-1">
  <meta name="description" content="Dieser Beschreibungstext soll
    einem Anwender im Suchdienst bei Auffinden dieser Datei
    erscheinen.">
  <meta name="keywords" content="HTML, Meta-Informationen,
    Suchprogramme">

</head>
<body>
  Hier kommt der Text hin
</body>
</html>
```

Tag	Bedeutung
	fetter Text
<p>	Absatz
<h1>	Überschrift der Größe 1
	kursiv

Tabelle 1: Liste der bereits bekannten Tags

Abbildung 1: Ein HTML-Grundgerüst